



AZ. U.S.L.5 PISA  
U.O. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

CASISTICA  
I.V.G. OLTRE 15 SETTIMANE





---

## Casistica 2005 / 2010

totale casi : 98

epoca gestazionale :	16 sett.	4
	17 “	7
	18 “	32
	19 “	7
	20 “	9
	21 “	12
	22 “	37

---



# Metodi usati

---

15 casi

solo gemeprost (cervidil candele vaginali)

1 cand. Ogni 4 ore , max 3 al giorno

83 casi

600mg mifepristone (myfegin 3 c.) e dopo 24

ore o 1 cand.di cervidil o 400 mcg

misoprostolo sublinguale (2 c. di cytotec)

---




# Tempi di espulsione con solo cervidil

---

1° giornata		4 casi
2°	“	7 casi
3°	“	3 casi
4°	“	1 caso

---





# Tempi di espulsione con myfegyn + prostaglandine

---

1° giornata	1 caso
2° “	79 casi
3° “	3 casi



# Complicanze

---

Solo cervidil

Myfegyn+prostaglandine

R. C. per ritenzione  
placentare

3 (20%)

Altre (emorragie, T.C. ,  
ecc..)

0


R.C. per ritenzione  
placentare

2 (2,5%)

Altre (emorragie, T.C. ,  
ecc..)

0

---



# Uso di analgesici ( morfina 2 f. in elastomero )

---

Solo cervidil

mifegyne+prostagland.

31 preparazioni  
( per 15 casi )

82 preparazioni  
( per 83 casi )



# Certificazioni per I.V.G.

---

# Del solo ginecologo	81
# Del ginecologo + psichiatra	17





# Consulenze psicologiche

---

( sempre offerte )

87 effettuate su 98 casi

---